

Stalosan F - 100800

Powder disinfectant agent for use in livestock housing in the presence of animals, to improve the external environment and flooring conditions around animals.

Lack of moisture assists in the reduction of non-public health microorganisms. Stalosan F adsorbs moisture, ammonia, hydrogen sulfide and other gases. Stalosan F eliminates odor causing bacteria, fungi, mold and mildew.

Active Ingredients:

Copper Sulfate Pentahydrate* (CAS No. 7758-99-8).....	2.66%
Inert Ingredients.....	97.34%
TOTAL.....	100%
*Metallic Copper Equivalent Equal.....	0.68%

CAUTION

**Keep out of Reach of Children
FIRST AID**

If in eyes:

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center, doctor, or going for treatment advice. You may also contact the National Pesticide Information Center at 1-800-858-7378, 7 days a week between 7:30am and 3:30pm PST, for emergency treatment advice.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION: Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Personal Protective Equipment (PPE): Mixers, loaders, applicators and other handlers must wear the following: Goggles or face shield when applying with blower units, Long-sleeved shirt and long pants, Shoes plus socks. Follow manufacturer's instructions for cleaning/maintaining PPE. If no such instructions for washables exist, use detergent and hot water. Keep and wash PPE separately from other laundry. Discard clothing and other absorbent materials that have been drenched or heavily contaminated with this product's concentrate. Do not reuse them.

USER SAFETY RECOMMENDATIONS

Users should:

- Wash hands before eating, drinking, chewing gum, tobacco, or using the toilet.
- Remove clothing/PPE immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing.
- Remove PPE immediately after handling this product. As soon as possible, wash thoroughly and change into clean clothing.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This pesticide is toxic to fish and aquatic invertebrates and may contaminate water through runoff. This product has a potential for runoff for several months or more after application. Poorly draining soils and soils with shallow water tables are more prone to produce runoff that contains this product. Drift and runoff may be hazardous to aquatic organisms in water adjacent to treated areas. Do not apply directly to water, to areas where surface water is present, or to intertidal areas below the mean highwater mark. Do not contaminate water when disposing of equipment wash water or rinsate.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Do not apply this product in a way that will contact workers or other persons, either directly or through drift. Only protected handlers may be in the area during application.

Application methods: Limited application can be conducted by utilizing a hand cranked, spreader or duster device. When using a hand crank device, carefully deposit product from the bucket or bag into the hopper of the device using a measuring cup consistent with recommended application rates. For more extensive applications, use an electric or gas powered blower unit capable of blowing 300 - 400 cubic feet per minute. Select blowers that have vacuum capability. Determine the amount of product needed for the area of application and pour directly from bag or bucket into a temporary storage container. Use the vacuum attachments which come with these units to draw up material from the temporary storage container. Clean up any spillage during application and dispose of according to disposal instructions shown below. **Dosage rates:** Add 1 pound of Stalosan F to every 100 sq. ft. If the area is badly affected, increase the dosage slightly. Initially apply Stalosan F once a day for 3 days. Continue treatment once a week, thereafter.

Stalosan F can be applied while animals are present.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.

PESTICIDE STORAGE: Store this product in a cool, dry area away from direct sunlight and heat to avoid deterioration and in an area inaccessible to children. **PESTICIDE DISPOSAL:** Pesticide wastes are acutely hazardous. Improper disposal of excess pesticide, spray mixture, or rinsate is a violation of Federal law. If these wastes cannot be disposed of by use according to label instructions, contact your State Pesticide or Environmental Control Agency, or the Hazardous Waste representative at the nearest EPA Regional Office for guidance. **CONTAINER HANDLING:** Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. Once bag is empty, dispose of in a sanitary landfill or by incineration, or, if allowed by state and local authorities, by burning. If burned, stay out of smoke.

EPA Reg. No. 75613-2EPA

Stormøllen A/S

Protekta

est. No. 75613-DNK-01

Ulsnaes 34 DK-6300 Graasten.

2680 E. Main Street, Suite 205 Plainfield, IN 46168

Manf. No. 254471

Produced:

Expire:

Batch: 2121551

33 lbs. Net Wt

Stalosan F - 254471

Agente desinfectante en polvo para uso en establos de ganado en presencia de animales, para mejorar el ambiente externo y las condiciones de suelo alrededor de los animales.

La falta de humedad ayuda a reducir los microorganismos que no son de salud pública. Stalosan F absorbe humedad, amoníaco, sulfuro de hidrógeno y otros gases. Stalosan F elimina las bacterias, hongos, moho y hongos.

Ingredientes Activos:

Sulfato de cobre Pentahidrato* (CAS No 7758-99-8).....	2.66%
Ingredientes inertes.....	97.34%
TOTAL.....	100%
*Equivalente de cobre metálico igual.....	0.68%

Precaución

Mantener fuera del alcance de los niños PRIMEROS AUXILIOS

Si en los ojos:

- Mantenga los ojos abiertos y enjuague lentamente y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Retire las lentes de contacto, si están presentes, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando el ojo.
- Llamar a un centro de toxicología o un médico para recibir consejos sobre el tratamiento.

Tenga consigo el envase o la etiqueta del producto cuando llame a un centro de toxicología, médico o busque consejos de tratamiento. También puede comunicarse con el Centro Nacional de Información de Plaguicidas al 1-800-858-7378, los 7 días de la semana entre las 7:30am y las 3:30pm PST, para recibir consejos de tratamiento de emergencia.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

Peligros para los seres humanos y los animales domésticos

ADVERTENCIA: Provoca irritación ocular moderada. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Equipo de protección personal (PPE): Los mezcladores, cargadores, aplicadores y otros manipuladores deben usar lo siguiente: gafas o protector facial al aplicar con unidades de soplador, camisa de manga larga y pantalones largos, zapatos más calcetines. Siga las instrucciones del fabricante para limpiar/mantener el EPP. Si no existen tales instrucciones para los lavables, utilice detergente y agua caliente. Mantenga y lave el EPP por separado de la otra ropa. Deseche la ropa y otros materiales absorbentes que hayan sido empapados o muy contaminados con el concentrado de este producto. No los reutilice.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DEL USUARIO

Los usuarios deben:

- Lávese las manos antes de comer, beber, mascar chicle, tabaco o ir al baño.
- Quítese la ropa/EPP inmediatamente si el pesticida entra. Luego lave bien y póngase ropa limpia.
- Eliminar PPE inmediatamente después de manipular este producto. Tan pronto como sea posible, lave bien y cámbiele a ropa limpia.

PELIGROS AMBIENTALES

Este pesticida es tóxico para los peces e invertebrados acuáticos y puede contaminar el agua a través de la escorrentía. Este producto tiene un potencial de escorrentía durante varios meses o más después de la aplicación. Los suelos y suelos mal drenantes con tablas de aguas poco profundas son más propensos a producir escorrentía que contiene este producto. La deriva y la escorrentía pueden ser peligrosas para los organismos acuáticos en el agua adyacente a las áreas tratadas. No aplicar directamente al agua, a las áreas donde hay agua superficial presente, o a las áreas intermareales por debajo de la marca media de agua alta. No contamine el agua al desechar el equipo de lavado de agua o enjuagues.

INSTRUCCIONES DE USO

Es una violación de la ley federal utilizar este producto de una manera incompatible con su etiquetado. No aplique este producto de una manera que se ponga en contacto con los trabajadores u otras personas, ya sea directamente o a través de la deriva. Solo los controladores protegidos pueden estar en el área durante la aplicación.

Métodos de aplicación: La aplicación limitada se puede llevar a cabo mediante la utilización de un dispositivo manivela, esparcidor o polvo. Cuando utilice un dispositivo de manivela, deposite cuidadosamente el producto del cubo o bolsa en la tolva del dispositivo utilizando una taza de medición consistente con las tasas de aplicación recomendadas. Para aplicaciones más extensas, utilice una unidad de soplador eléctrica o a gas capaz de soplar 300 - 400 pies cúbicos por minuto. Seleccione sopladores que tengan capacidad de vacío. Determine la cantidad de producto necesaria para el área de aplicación y vierta directamente desde una bolsa o cubo en un contenedor de almacenamiento temporal. Utilice los accesorios de vacío que vienen con estas unidades para extraer material del contenedor de almacenamiento temporal. Limpie cualquier derrame durante la aplicación y deseche de acuerdo con las instrucciones de eliminación que se muestran a continuación. **Tasas de dosificación:** Añadir 1 libra de Stalosan F a cada 100 pies cuadrados. Si el área está gravemente afectada, aumentar la dosis ligeramente. Aplicar inicialmente Stalosan F una vez al día durante 3 días. Continúe el tratamiento una vez a la semana, a partir de entonces. Stalosan F se puede aplicar mientras los animales están presentes.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua, los alimentos o los piensos por almacenamiento o eliminación.

ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS: Almacene este producto en un área fría y seca lejos de la luz solar directa y el calor para evitar el deterioro y en una zona inaccesible para los niños. **DISPOSITIVO DE PESTICIDA:** Los desechos de plaguicidas son muy peligrosos. La eliminación inadecuada del exceso de pesticidas, mezclas en aerosol o enjuagues es una violación de la ley federal. Si estos desechos no se pueden eliminar mediante las instrucciones de la etiqueta, póngase en contacto con su Agencia Estatal de Plaguicidas o Control Ambiental, o con el representante de Residuos Peligrosos de la Oficina Regional de la EPA más cercana para obtener orientación. **MANEJO DEL CONTENEDOR:** Contenedor no rellenable. No reutilice ni rellene este recipiente. Una vez que la bolsa esté vacía, deseche en un vertedero sanitario o por incineración, o, si lo permiten las autoridades estatales y locales, quemando. Si se quema, manténgase alejado del humo.

Est. No. 75613-DNK-01

Ulsnaes 34 DK-6300 Graasten

2680 E. Main Street, Suite 205
Plainfield, IN 46168

Manf. No. 254471

Producido:

Expirar:

Batch: 2121551
33 lbs. Neto Wt

